


องค์ประกอบของหน้าจอโดยรวม

FSS HERO HTS แบ่งออกเป็นแถบเมนูด้านบน แถบดักเกอร์ด้านล่าง และพื้นที่ดูหน้าจอตรงกลางที่หน้าจอจะป๊อปอัพขึ้นมา




คำอธิบายให้หน้าจอ


1 Menu Bar (แถบเมนู)



- 1 สามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์กลางศูนย์ FSS หรือเวลาทั่วโลกได้



- 2 FSS HERO มีหน้าจอเวอร์ชวล 8 หน้า หน้าจอเวอร์ชวลจะทำหน้าที่เป็นหน้าจอแยกเพื่อแสดงหน้าจอต่างๆเพื่อการ
ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
- 3 คลิกที่ปุ่ม  สำหรับหน้า <https://www.fnsyrus.com/th/home/>
เมื่อใช้มอโนเตอร์สองตัวหรือมากกว่าให้คลิกปุ่ม  เพื่อขยายหน้าจอ HTS ไปยังมอโนเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด
- 4 หน้าจอทั้งหมดที่มีไว้ใน FSS HERO สามารถหาได้ง่ายจากโครงสร้าง tree structure
- 5 คลิกปุ่ม     เพื่อเปิดเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง
- 6 Screen search and open (ค้นหาและเปิดหน้าจอ)
ใส่ชื่อหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอได้อย่างง่ายดายผ่านประวัติการค้นหาหน้าจอ




7 ปุ่มฟังก์ชัน

มีฟังก์ชันที่เพิ่มความสะดวกเช่นสร้างหน้าจอที่บันทึกไว้และ Management PIN Number

- A คลิกปุ่ม  เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัป 'Saved screen management' และบันทึกองค์ประกอบของหน้าจอปัจจุบัน หน้าจอที่บันทึกไว้สามารถตั้งค่าตามองค์ประกอบ default ของแต่ละหน้าจอได้ หน้าจอที่บันทึกไว้

สามารถเปิดได้ง่ายโดยใช้ปุ่ม shortcut ด้านล่างได้




- B คลิกปุ่ม เพื่อเปิด [Preferences -> General settings -> Security setting] on FSS HERO บน FSS HERO และกำหนดค่าหมายเลข PIN ของผู้ใช้
- C ถ้า FSS HERO ไม่ได้ใช้มานานให้คลิกปุ่ม เพื่อ minimize FSS HERO และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้
- D คลิกปุ่ม เพื่อ capture ภาพหน้าจอปัจจุบันบน FSS HERO เป็นภาพในโฟลเดอร์ที่กำหนด
- E คลิกปุ่ม เพื่อเปิดหน้าต่างฟีดแบ็กที่ด้านขวาของหน้าจอ FSS HERO
- F คลิกปุ่ม เพื่อเปิดใช้เมนู [Preferences -> General settings -> Toolbar] ของ FSS HERO และใช้ปุ่มฟังก์ชันต่างๆนอกจากปุ่มฟังก์ชันพื้นฐานที่มีให้

8 Toolbar


กลุ่ม toolbar สามารถสร้างโดยการรวบรวมหน้าจอที่ใช้บ่อยที่สุดระหว่างหน้าจอที่มีอยู่ในเมนูหลัก นอกจากกลุ่มดีฟอลต์ที่มีให้อยู่ ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่ม toolbar เพิ่มเติมได้

คลิกปุ่ม เพื่อเลือก toolbar ที่บันทึกไว้และกำหนดการตั้งค่า toolbar




- A ในการสร้างกลุ่ม toolbar ใหม่ให้คลิกปุ่ม **EditGrp** เพื่อเลือกเมนู 'Resister new group' และใส่ชื่อของ toolbar ไป
- B สามารถเปลี่ยนชื่อปุ่มของหน้าจอที่เลือกไว้ใน ได้
- C ค้นหาและเลือกหน้าจอที่จะเพิ่มลงในกลุ่ม toolbar หรือเลือกจากเมนู tree
- D นี่คือการรายการของหน้าจอที่จะเพิ่มลงในกลุ่ม toolbar ที่กำหนด
- 9 คลิกปุ่ม **15/10/2017 21:51:18** เพื่อเปิดใช้เมนู [Preferences -> General settings -> Personal alarm] ของ FSS HERO และกำหนดสัญญาณเตือนทุกวันหรือทุกชั่วโมง
SET: Startup แสดงสถานะเวลาปัจจุบันของตลาด

2 Ticker Bar




- 1 นี่เป็นพื้นที่ order ที่สามารถดูประวัติ order ของบัญชีที่เลือกไว้หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก order และซื้อ order
 บริเวณนี้สามารถตั้ง order โดยไม่ต้องใช้หน้าจอ order แยกเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อขาย
- 2 นี่เป็นพื้นที่ตั้ง order ส่วนที่สามารถตั้ง order ได้หลังจากพื้นที่ คลิกปุ่ม **⚙** เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ 'Quick order setting' และตั้ง order ส่วนตามเงื่อนไข order ที่กำหนดโดยคลิกเพียงครั้งเดียว




※โปรดดู section บนหน้าจอ order เพื่อดูรายละเอียดวิธีการ setting และใช้ order

- 3 นี่คือการรายการของหน้าจอที่เปิดอยู่ใน HTS
 พื้นที่นี้สามารถตั้ง order ได้อย่างรวดเร็วและง่ายโดยไม่ต้องใช้หน้าจอตั้ง order แยกเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อขาย
- 4 นี่คือการรายการหุ้นที่ถูกใส่บนหน้าจอที่กำลังทำงานอยู่ คลิกปุ่ม **🗑** เพื่อลบรายการ
- 5 นี่เป็น toolbar ดึงเก็บที่ให้ข้อมูลดัชนีและข่าวที่ผู้ใช้เลือกไว้ คลิกปุ่ม **⚙** เพื่อเปิดใช้เมนู [Preferences -> General settings -> Ticker toolbar] ของ FSS HERO และกำหนดค่า toolbar ดึงเก็บ
- A Item setting
 จำนวน line ที่แสดงและรายการของ toolbar ดึงเก็บสามารถกำหนดได้




- a สามารถกำหนดจำนวน line บนดักเก้อที่แสดงบน HTS ได้
- + - ปุ่มด้านขวาใช้เพื่อปรับจำนวนรายการที่แสดงในแต่ละ line สามารถรวมข้อมูลได้มากถึง 8 รายการ
- b นี่คือนพื้นที่เพื่อเลือกรายการที่ระบุไว้ใน toolbar ดักเก้อ เลือก field ใน a (แสดงเป็นสีเหลืองเมื่อได้เลือกไว้) และเลือกรายการที่มีรายละเอียด

- B Property setting
- สามารถเลือกความเร็วในการเลื่อนข้อมูล font และสีได้



- C Common setting
สามารถกำหนด setting ทั่วไปของ toolbar ได้




- 6 Signal Waiting/Match/Monitoring

- A Signal Waiting



คลิกปุ่ม  Signal Waiting เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ 'Signal Manager' และตรวจสอบสัญญาณ

ที่แสดงในข่าวและหุ้น




- a มีเวลาของการเกิดสัญญาณ ประเภท สัญลักษณ์ และรายละเอียด
ดับเบิลคลิกที่รายการสัญญาณเพื่อเปิดหน้าจอที่เกี่ยวข้อง
- b คลิกปุ่ม **Conf** เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ 'Signal Manager Setting' และกำหนดค่า Signal Waiting.
หน้าต่าง 'Signal Manager Setting' แบ่งออกเป็นแท็บ Default Setting, Sound Setting, News
Setting and Symbol Filtering ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า Signal Waiting ได้ตามที่ต้องการ


- c. คลิกปุ่ม  เพื่อลด size พื้นที่ดูรายละเอียดด้านล่างรายการ



- d. คลิกปุ่ม  เพื่อขยายหน้าต่าง 'Signal Manager' ให้เป็นแบบ full size ให้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดได้อย่างสะดวก



- B** คลิกปุ่ม **Match** เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ 'Trading Notification' และตรวจสอบ Symbol, Order Type, Match Price and Match Volume ของ orders ที่เห็น
- คลิกปุ่ม **M Notification** เพื่อกำหนด settings ต่างๆสำหรับหน้าต่าง 'Trading Notification' window เช่น Automatic Hiding Time, Use Sound และ Always on Top.
- C** คลิกปุ่ม **Monitoring** เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัพ 'Management stock Monitoring' pop-up window และกำหนด setting ของ Monitoring Start/Stop สำหรับ Conditional Buy Order, Conditional Sell Order, etc.



กดที่ปุ่ม เพื่อหน้าต่าง Popup ทำงานเมื่อคำสั่งซื้อขายตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การ Monitor เงื่อนไขสามารถเลือกให้หยุด หรือ เริ่มได้